

## LISTINO PREZZI AL PUBBLICO 2011

### ALLARMI MOTO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO (CONSIGLIATO)
954*	Allarme moto radiocomandato, autoalimentato, fornito con due trasmettitori bicanale a codice variabile in autoapprendimento e una chiave elettronica. Blocco motore, sensore antisollevamento digitale e sensore urti incorporati (regolabile da trasmettitore), sirena piezoelettrica ad alta potenza, allarme panico, LED di stato, blinker e buzzer. Consumo medio di corrente <1 mA - Resistente alle vibrazioni - Ridottissime dimensioni (mm 97 x 68 x 35h)	210,00
953AR*	Come 953 ma con predisposizione per scheda TAG	188,00
953*	Come 954 ma senza sensore antisollevamento digitale	177,00
953.01*	Come 953 ma con un trasmettitore	162,00
953.02*	Come 953 ma senza chiave elettronica	146,00
952*	Come 953.02 ma non autoalimentato	128,00
952.01*	Come 952 ma con un trasmettitore	110,00

\* Tutti gli allarmi sono forniti senza cablaggio. E' disponibile una vasta gamma di cablaggi specifici relativi ai modelli più diffusi.

### CABLAGGI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO (CONSIGLIATO)
KITCA417	Cablaggio standard.	25,50
KITCA.....	Cablaggio cat. "A" "B" "C" "D" "E" (vedi sito internet)	33,00

## ANTIFURTO SATELLITARI MOTO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO (CONSIGLIATO)
<b>GTRACK (DISPOSITIVI CON COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA)</b>		
<b>7855*</b>	<p>Antifurto satellitare autoalimentato comprendente localizzatore GPS, modem GSM, blocco motore e allarme.</p> <p><b>FUNZIONI:</b>            sensore sollevamento incorporato, protezione taglio cavi, inserimento passivo del sistema, segnalazione partenza non autorizzata, protezione sottosella/bauletto, sleep mode, controllo stato batteria tampone, uscita negativa claxon o sirena, uscita per moduli esterni o relé. Fornito con due trasmettitori a codice variabile in autoapprendimento.</p> <p><b>FUNZIONI PROGRAMMABILI:</b>            Area bersaglio, controllo periodico della posizione, avviso superamento limite di velocità impostato. (alcune funzioni sono soggette al servizio di centrale operativa sottoscritto).</p> <p><b>Tensione di alimentazione: 12V</b></p> <p style="text-align: right;"><b>PREDISPOSIZIONE PER SENSORI VIA RADIO</b></p>	<b>360,00</b>
<b>MY GTRACK (DISPOSITIVI CON COLLEGAMENTO A TELEFONO CELLULARE)</b>		
<b>7855MY*</b>	<p>Antifurto satellitare autoalimentato, comprendente localizzatore GPS, modem GSM, blocco motore e allarme.</p> <p><b>FUNZIONI:</b>            sensore sollevamento incorporato, protezione taglio cavi, inserimento passivo del sistema, segnalazione partenza non autorizzata, protezione sottosella/bauletto, sleep mode, controllo stato batteria tampone, uscita negativa claxon o sirena, uscita per moduli esterni o relé. Fornito con due trasmettitori a codice variabile in autoapprendimento.</p> <p><b>FUNZIONI PROGRAMMABILI:</b>            Controllo periodico della posizione, avviso superamento limite di velocità impostato.</p> <p><b>Tensione di alimentazione: 12V</b></p> <p style="text-align: right;"><b>PREDISPOSIZIONE PER SENSORI VIA RADIO</b></p>	<b>360,00</b>

\* Tutti gli allarmi sono forniti senza cablaggio. E' disponibile una vasta gamma di cablaggi specifici relativi ai modelli più diffusi.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO (CONSIGLIATO)
<b>GTRACK (PRODOTTI CON COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA)</b>		
<b>7855BASIC</b>	<p>Antifurto satellitare autoalimentato, gestito da centrale operativa, comprendente localizzatore GPS, modem GSM, blocco motore e allarme.</p> <p>Funzioni: sensore antisollevamento incorporato, protezione taglio cavi, inserimento passivo del sistema, segnalazione partenza non autorizzata, protezione sottosella e bauletto, sleep mode, controllo stato batteria tampone, uscita negativa claxon o sirena, uscita per moduli esterni o relé. Fornito con due trasmettitori a codice variabile in autoapprendimento, due chiavi elettroniche per sblocco di emergenza e cablaggio.</p> <p><b>FUNZIONI PROGRAMMABILI:</b> Area bersaglio, controllo periodico della posizione, avviso superamento limite di velocità impostato. (alcune funzioni sono soggette al servizio di centrale operativa sottoscritto).</p> <p style="text-align: right;"><b>POSSIBILITA' DI ABBINARE SENSORI VIA RADIO.</b></p>	<b>599,00</b>
<b>MYGTRACK (PRODOTTI CON COLLEGAMENTO A TELEFONO CELLULARE)</b>		
<b>7855MYBASIC</b>	<p>Antifurto satellitare autogestito (tramite telefono cellulare), autoalimentato, comprendente localizzatore GPS, modem GSM, blocco motore e allarme.</p> <p>Funzioni: sensore antisollevamento incorporato, protezione taglio cavi, inserimento passivo del sistema, segnalazione partenza non autorizzata, protezione sottosella e bauletto, sleep mode, controllo stato batteria tampone, uscita negativa claxon o sirena, uscita per moduli esterni o relé. Fornito con due trasmettitori a codice variabile in autoapprendimento, due chiavi elettroniche per sblocco di emergenza e cablaggio.</p> <p><b>FUNZIONI PROGRAMMABILI:</b> Controllo periodico della posizione, avviso superamento limite di velocità impostato.</p> <p style="text-align: right;"><b>POSSIBILITA' DI ABBINARE SENSORI VIA RADIO.</b></p>	<b>599,00</b>

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO (CONSIGLIATO)
5055	Modulo invertitore di polarità	20,00
7208EC	Trasmittitore bicanale a codice variabile in autoapprendimento. Per gamma: 7853 - 7852 - 7754 - 7752	50,00
7208E	Trasmittitore bicanale a codice variabile in autoapprendimento. Per gamma 7854	50,00
7334	Sensore antisollevamento	26,00
BS0151	Bustina pulsante cofano/baule	6,00
BS0180	Bustina fissaggio cablaggio allarme moto	2,00
BS0181	Staffa	10,00
BS0182	Lettore LED + una chiave elettronica a due contatti	35,00
KIT005/S	Blocchetto chiave d'emergenza	12,00
KIT007/S	Pulsante reset antirapina	6,00
KIT2322NF	LED ad incastro	7,00
KIT2323/S	LED con adesivo	12,00
KIT2390M	Ricettacolo lettore-led ad incastro x CD2	20,00
KITCDE2	Chiave elettronica d'emergenza	20,00
ME0277	Sensore magnetico a filo	27,00
7808/B	Identificatore automatico a codice variabile in autoapprendimento (TAG)	50,00
808/B	Identificatore automatico a codice variabile in autoapprendimento per sistemi satellitari versione 06.	50,00

## BLOCCADISCO ELETTRONICO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO (CONSIGLIATO)
325P	Bloccadisco elettronico con allarme, serratura chiave piatta di sicurezza perno 7,00 mm	45,00
325F-P	Bloccadisco elettronico con allarme, serratura chiave piatta di sicurezza perno 5,50 mm	45,00

## LUCI ALLO XENO MOTO/SCOOTERS

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO (CONSIGLIATO)
<b>8XSLB</b>	Centralina HID BALLAST Universale Slim Size	<b>120,00</b>
<b>8XH1</b>	Lampada H1 completa di cablaggio	<b>33,00</b>
<b>8XH4</b>	Lampada H4 completa di cablaggio	<b>33,00</b>
<b>8XH7ME</b>	Lampada H7 completa di cablaggio	<b>33,00</b>
<b>8XH4HLR</b>	Controller per 8XH4HL-C	<b>24,00</b>
<b>9XH4HL-C</b>	Lampada ricambio H4HL (per kit 8X-H4HL-C)	<b>120,00</b>
<b>8XH9</b>	Lampada H9 completa di cablaggio	<b>33,00</b>
<b>8XH4HL</b>	Lampada ricambio H4HL (per kit 8X-H4HL-C)	<b>96,00</b>
<b>8XH11</b>	Lampada H11 completa di cablaggio	<b>33,00</b>
<b>8XKH4HLW</b>	Kit H4 abb/anabb. completo di ballast wireless e lampada magnetica	<b>175,00</b>
<b>8XH4L/O</b>	Lampada H4 bi alogena/xenon	<b>45,00</b>
<b>8XBCAN</b>	Centrale hid ballast canbus	<b>100,00</b>
<b>8XKH7CAN</b>	Kit auto H7 canbus (2 x 8XBCAN + 2 x 8XH7M)	<b>238,00</b>

## KIT INTERFONI BT DA CASCO "G - VOICE"

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO (CONSIGLIATO)
<b>GV0</b>	Vivavoce da casco "Helmphone" abbinabile ai telefoni bluetooth	<b>70,00</b>
<b>GV1</b>	Interfono BT multifunzione "Hyperhone" Kit singolo	<b>100,00</b>
<b>GV2</b>	Interfono BT multifunzione "Hyperhone" Kit doppio	<b>192,00</b>
<b>GVR1-S</b>	Kit ricambio speakers/mic./velcro per vivavoce da casco GV0 - 1 - 2	<b>20,00</b>
<b>GVR2-S</b>	Kit ric. speak/mic. caschi int. x GV0 GV1 GV2	<b>20,00</b>
<b>GVR3-S</b>	Caricabatterie no cavo usb per GV0 GV1 GV2	<b>10,00</b>
<b>GVR4-S</b>	Cavo USB per caricabatteria GV0 GV1 GV2	<b>8,00</b>
<b>GVR5-S</b>	Velcro ricambio per speakers GV0 GV1 GV2	<b>1,00</b>
<b>GVR6-S</b>	Clip di fissaggio per GV1 e GV2	<b>15,00</b>

## ALLARMI PER MICRO CAR E SATELLITARI

### NAVIGATORE SATELLITARE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO (CONSIGLIATO)
<b>GNAV100</b>	Navigatore satellitare Italia - Spagna - Francia - Germania - Polonia - Romania	<b>234,00</b>
<b>GNAV200</b>	Navigatore satellitare Europa (no Russia)	<b>246,00</b>

### ALLARMI MODULARI RADIOCOMANDATI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO EURO
<b>863</b>	<p>Kit fornito con: centrale d'allarme autoalimentata con due trasmettitori waterproof 4 canali a codice variabile in autoapprendimento, una chiave elettronica a codice variabile in autoapprendimento e altoparlante esterno.</p> <p>FUNZIONI:            Sensore volumetrico ad ultrasuoni incorporato, chiusure centralizzate universali, sistema comfort, blocco motore, protezione perimetrica, blinker, memoria LED di avvenuto allarme, uscita per sirena supplementare, uscita per moduli aggiuntivi e ingresso per sensori via filo.</p> <p>FUNZIONI PROGRAMMABILI:            Selezione tempo chiusure centralizzate (1-6 sec.), buzzer, sensore d'assorbimento incorporato, inserimento passivo, anti-distrazione, chiusura automatica delle porte durante la guida, allarme panico o ricerca veicolo, doppio impulso all'apertura, esclusione sirena e/o sensori esterni, collegamento alle frecce via linea Hazard (1 solo filo), selezione polarità dei pulsanti porte, avviso di tentato inserimento con portiera aperta, apertura baule e attivazione remote starter.</p> <p>Tensione di alimentazione: 12V.</p> <p style="text-align: right;">PREDISPOSIZIONE PER SENSORI VIA RADIO</p>	<b>272,00</b>

### SENSORI DI PARCHEGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO AL PUBBLICO EURO
<b>812</b>	Kit comprendente centralina programmabile, 2 sensori, adattatori e avvisatore acustico.	<b>180,00</b>

**I TERMINI PREVISTI PER LA RESTITUZIONE DEI RESI IN GARANZIA E' 48 MESI**